

FORSKRUNINGER

EUROPART Danmark



Europas nr. 1 til lastbil, trailer, transporter og bus-reservedele!

Indholdsfortegnelse

3-vejs – samler ABC	9	Skot – dobbelt skotforskruning ABC	12
4-vejs – samler ABC	10	Skot – forskruning ABC	11
Adapter – forskruning voss 230 / 232	5	Skot forskruning	20, 21
Afblændingsprop ABC	12	Skot forskruning – lige	15
Bremseslange – gummi	28	Skot forskruning – vinkel 90°	16
Demontageværktøj – metal	13	Skot forskruning rørsamler – lige	14
Demontageværktøj – plast	13	Skærering	24
Demontageværktøj – sæt	13	Slange / rørklipper	28
Dobbeltstuds	15	Slangestuds – for 5 x 3 mm slange	22
F – samler ABC	10	Slangestuds – for omløber	22
Fiberpakning	25	Slangestuds – m. fløjmetrik	23
Forskruning – vinkel 90°	16	Slangestuds – m. omløber	22
Gevindpakning – m. vulkaniseret gummi	25	Slangestuds – m. o-ring	22
Gevindpakning – messing / gummi	25	Slangestuds – riflet skaft	22
Indskrining – vinkel 45°	19	Slangestuds – uden o-ring	22
Indskrining – vinkel 90°	19, 20	Snap forskruning – med indvendig gevind	6
Indskrining – lige	14	Snap indskrining – ABC new line / adskillelig ..	4
Indstiksbøsning	24	Snap on indskrining – m. o-ring	26
Kontramøtrik	24	Snap on indskrining – m. teflon pakning	26
Kryds – forskruning	19	Snap on indskrining – T-stykke	
Kryds – samler ABC	10	m. teflon pakning	26
L – forskruning / justerbar	17	Snap on indskrining – vinkel 90° m. o-ring	26
L – indskrining	21	Snap on indskrining – vinkel 90°	
L – snap indskrining	5	m. teflonpakning	26
Lige – adapter ABC	11	Snap on reducering	27
Lige – lynsamler	6	Snap on samler	26
Lige – samler ABC	11	Snap on samler – T-stykke	27
Lige indskrining ABC	11	Snap push in – forskruning ABC	8
Lukkeprop – m. o-ring	23	T – forskruning	17, 19
Lukkeprop – u. o-ring	23	T – forskruning / justerbar	17
Lynsamler ABC	8	T – indskrining	21
Omløber	24	T – lynsamler	7
O-ring for gevind	25	T – PVC snap on samler	27
Plastrør – sort	29	T – samler	17
Prop ABC	13	T – samler ABC	9
Prøvestuds – ABC	12	T – samler med holder ABC	9
Prøvestuds – indvendig gevind	23	T – snap indskrining	5
Prøvestuds – udvendig gevind	23	T – snap samler	5
PVC reducering	28	Trykring	24
PVC snap on samler – lige	27	Tætningsmøtrik – m. o-ring	23
PVC snap on samler – vinkel 90°	27	V – indskrining	21
Påskrining	18	Vinkel 45° – samler ABC	9
Påskrining ABC	12	Vinkel 90° – lynsamler	7
Reduktion – lynsamler	6	Vinkel 90° – samler ABC	9
Reduktion ABC	10	Vinkel 90° snap – indskrining	4, 5
Reduktionsnippel	18	Vinkel 90° snap push in – forskruning ABC	8
Rotolock – lås ABC	12	Y – pvc snap on samler	28
Rørklipper til gummi- og plastrør	29	Y – samler ABC	10
Rørsamler – lige	14		
Rørsamler – vinkel 90°	15		
Rørsamler – vinkel 90° justerbar	16		
Samlemuffe	18		



VI HOLDER DIG GODT KØRENDE

EUROPART ER DIN STÆRKE PARTNER I RESERVEDELE,
VÆRKSTEDSUDSTYR OG KOMPETENT KNOW-HOW



europart.net

EUROPART nr. 1 til lastbil, trailer, transporter og bus-reservedele!

Kokmose 14
6000 Kolding
+45 7010 0080

Industrivej 9
6330 Padborg
+45 7467 3737

Mineralvej 31
9220 Aalborg Ø
+45 9810 4280

Dalgårdsvej 4
8220 Brabrand
+45 8626 0900

Taksvej 34
7400 Herning
+45 9720 9070

Ventrupvej 26 – 28
2670 Greve
+45 4369 0180



1.



2.



3.

SNAP INDSKRUNING – ABC NEW LINE / ADSKILLELIG

Foto	Rør Ø mm	Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
1	6 x 1.0	M10 x 1	901 06 010	6390 106 010
1	6 x 1.0	M12 x 1.5	901 06 012	6390 106 012
2	6 x 1.0	M14 x 1.5	901 06 014	6390 106 014
2	6 x 1.0	M16 x 1.5	901 06 016	6390 106 016
2	6 x 1.0	M22 x 1.5	901 06 022	6390 106 022
1	8 x 1.0	M10 x 1	901 08 010	6390 108 010
1	8 x 1.0	M12 x 1.5	901 08 012	6390 108 012
1	8 x 1.0	M14 x 1.5	901 08 014	6390 108 014
1	8 x 1.0	M16 x 1.5	901 08 016	6390 108 016
2	8 x 1.0	M22 x 1.5	901 08 022	6390 108 022
3*	9 x 1.5	M12 x 1.5	623 7262	6306 237 262
3*	10 x 1.0	M10 x 1	623 7300	6300 000 006
1	10 x 1.0	M12 x 1.5	901 10 012	6390 110 012
1	10 x 1.0	M14 x 1.5	901 10 014	6799 011 001
1	10 x 1.0	M16 x 1.5	901 10 016	6390 110 016
2	10 x 1.0	M22 x 1.5	901 10 022	6390 110 022
1	10 x 1.25	M12 x 1.5	901 10 112	6790 110 112
1	10 x 1.25	M16 x 1.5	901 10 116	6390 110 116
2	10 x 1.25	M22 x 1.5	901 10 122	6390 110 122
1	10 x 1.5	M12 x 1.5	901 10 212	6799 011 021
3*	10 x 1.5	M14 x 1.5	623 7334	6300 000 018
1	10 x 1.5	M16 x 1.5	901 10 216	0518 030 280
2	10 x 1.5	M22 x 1.5	901 10 222	6300 000 020
3*	11 x 1.5	M16 x 1.5	623 7356	6306 237 356
1	12 x 1.5	M12 x 1.5	901 12 012	6390 112 012
3*	12 x 1.5	M14 x 1.5	623 7374	6300 000 025
1	12 x 1.5	M16 x 1.5	901 12 016	0518 030 060
2	12 x 1.5	M22 x 1.5	901 12 022	6390 112 022
1	14 x 2.0	M22 x 1.5	901 14 022	6790 114 022
3*	15 x 1.5	M14 x 1.5	623 7444	6300 000 028
1	15 x 1.5	M16 x 1.5	901 15 016	6300 000 030
2	15 x 1.5	M22 x 1.5	901 15 022	0518 000 042
3*	15 x 2.0	M16 x 1.5	623 7448	6796 237 448
3*	15 x 2.0	M22 x 1.5	623 7449	6796 237 449
3*	16 x 2.0	M14 x 1.5	623 7454	6796 237 454
1	16 x 2.0	M16 x 1.5	901 16 016	6390 116 016
1	16 x 2.0	M22 x 1.5	901 16 022	6390 116 022
3*	18 x 2.0	M16 x 1.5	623 7476	6300 000 033
3*	18 x 2.0	M22 x 1.5	623 7477	0518 030 130

3* er ikke ABC-NEULINE forskruninger



1.

2.

VINKEL 90° SNAP – INDSKRUNING

Foto	Rør Ø mm	Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
1	6 x 1.0	M12 x 1.5	893 831 223 0	3808 312 230
1	8 x 1.0	M12 x 1.5	893 831 291 0	0518 312 400
1	8 x 1.0	M22 x 1.5	893 831 292 0	0518 312 500
1	8 x 1.0	M16 x 1.5	893 831 293 0	0518 219 700
1	10 x 1.0	M12 x 1.5	893 831 263 0	0518 313 700
1	10 x 1.0	M16 x 1.5	893 831 297 0	0518 219 400
2	10 x 1.0	M16 x 1.5	893 831 274 0	0518 312 600
1	10 x 1.0	M22 x 1.5	893 831 298 0	0518 219 300
2	10 x 1.0	M22 x 1.5	893 831 279 0	3808 831 279
1	12 x 1.5	M16 x 1.5	893 831 295 0	0518 219 600
2	12 x 1.5	M16 x 1.5	893 831 299 0	0518 312 700

Fortsættes næste side >>

VINKEL 90° SNAP – INDSKRUNING

Foto	Rør Ø mm	Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
1	12 x 1.5	M22 x 1.5	893 831 294 0	0518 219 500
2	12 x 1.5	M22 x 1.5	893 831 264 0	0518 312 800
2	15 x 1.5	M16 x 1.5	893 831 215 0	0518 312 900
1	15 x 1.5	M22 x 1.5	893 831 273 0	3808 312 730
2	15 x 1.5	M22 x 1.5	893 831 267 0	0518 313 000
2	16 x 2.0	M22 x 1.5	893 831 216 0	3803 831 216
2	18 x 2.0	M22 x 1.5	893 831 278 0	3803 831 278

T – SNAP INDSKRUNING

Rør Ø mm	Rør Ø mm	Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
8 x 1.0	8 x 1.0	M16 x 1.5	893 831 283 0	0518 510 400
8 x 1.0	8 x 1.0	M22 x 1.5	893 831 275 0	0528 510 300
10 x 1.0	10 x 1.0	M16 x 1.5	893 831 281 0	3808 312 810
10 x 1.0	10 x 1.0	M22 x 1.5	893 831 266 0	3800 312 660
12 x 1.5	8 x 1.0	M22 x 1.5	893 831 212 0	3803 831 212
12 x 1.5	12 x 1.5	M16 x 1.5	893 831 271 0	3800 938 312

L – SNAP INDSKRUNING



Rør Ø mm	Rør Ø mm	Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
8 x 1.0	8 x 1.0	M12 x 1.5	893 831 211 0	0518 510 600
8 x 1.0	8 x 1.0	M16 x 1.5	893 831 285 0	3803 831 285
8 x 1.0	8 x 1.0	M22 x 1.5	893 831 284 0	3803 831 284
8 x 1.0	12 x 1.5	M22 x 1.5	893 831 289 0	3803 831 289
10 x 1.0	10 x 1.0	M16 x 1.5	893 831 272 0	3803 831 272
12 x 1.5	10 x 1.0	M22 x 1.5	893 831 213 0	3803 831 213
12 x 1.5	12 x 1.5	M22 x 1.5	893 831 277 0	3803 831 277


T – SNAP SAMLER

Rør Ø mm	Rør Ø mm	Ref. nr	Bestillingsnr
8 x 1.0		893 831 296 0	3808 312 960
8 x 1.0	6 x 1.0	893 831 214 0	0518 620 200
10 x 1.0		893 831 268 0	3803 831 268
12 x 1.5		893 831 265 0	0518 614 500
15 x 1.5		893 831 288 0	3803 831 288

ADAPTER – FORSKRUNING VOSS 230 / 232

Foto	Gevind mm	NG Voss	Ref. nr	Bestillingsnr
1	M16 x 1.5	8 / Voss 230	893 226 689 2	3800 022 601
1	M22 x 1.5	12 / Voss 230	893 226 690 2	3800 022 602
2	M16 x 1.5	8 / Voss 232	893 226 682 2	0307 124 700
2	M22 x 1.5	12 / Voss 232	893 226 683 2	0307 124 695





SNAP FORSKRUNING – MED INDVENDIG GEVIND

Rør Ø mm	Gevind mm	Bestillingsnr
6 x 1.0	M12 x 1.5	9037 006 105
8 x 1.0	M14 x 1.5	9037 008 105
8 x 1.5	M14 x 1.5	9037 008 155
9 x 1.5	M16 x 1.5	9037 009 155
10 x 1.0	M16 x 1.5	9037 010 105
10 x 1.25	M16 x 1.5	9037 010 125
10 x 1.5	M16 x 1.5	9037 010 155
11 x 1.5	M18 x 1.5	9037 011 155
12 x 1.5	M18 x 1.5	9037 012 155
15 x 1.5	M22 x 1.5	9037 015 155
15 x 2.0	M22 x 1.5	3856 000 612
16 x 2.0	M22 x 1.5	9037 016 205
18 x 2.0	M26 x 1.5	9037 018 205

LIGE – LYNSAMLER

Rør Ø mm	Ref. nr	Bestillingsnr
4 x 1.0	623 7195	6300 000 037
6 x 1.0	623 7205	6300 000 093
8 x 1.0	623 7225	6300 000 101
9 x 1.5	623 7265	6300 000 038
10 x 1.0	623 7305	6300 000 009
10 x 1.25	623 7315	6300 000 012
10 x 1.5	623 7325	6300 000 015
11 x 1.5	623 7355	6796 237 355
12 x 1.5	623 7365	6300 000 021
15 x 1.5	623 7445	6300 000 029
16 x 2.0	623 7465	6300 000 040
18 x 2.0	623 7475	6306 237 475

LIGE – LYNSAMLER

Rør Ø mm	Bestillingsnr
4 x 1.0	9010 030 000
5 x 1.0	9010 030 060
6 x 1.0	9010 030 010
8 x 1.0	9010 030 020
9 x 1.5	9010 030 070
10 x 1.0	9010 030 030
11 x 1.5	9010 030 080
12 x 1.5	9010 030 040
15 x 1.5	9010 030 050
16 x 2.0	9010 030 055

REDUKTION – LYNSAMLER

Rør Ø mm	Rør Ø mm	Bestillingsnr
8 x 1.0	6 x 1.0	9173 012 910
10 x 1.0	6 x 1.0	9173 012 920
10 x 1.0	8 x 1.0	9173 012 930
12 x 1.5	8 x 1.0	9173 012 940



VINKEL 90° – LYN SAMLER

Rør Ø mm	Bestillingsnr
6 x 1.0	9010 030 090
8 x 1.0	9010 030 100
10 x 1.0	9173 012 620
12 x 1.5	9010 030 120
15 x 1.5	9010 060 990



T – LYN SAMLER

Rør Ø mm	Bestillingsnr
6 x 1.0	9010 030 160
8 x 1.0	9010 030 170
9 x 1.5	9509 171 276
10 x 1.0	9010 030 180
11 x 1.5	9509 170 001
12 x 1.5	9010 030 190
15 x 1.5	9010 061 000
16 x 2.0	9173 012 780

EURO PART

VI HOLDER DIG GODT KØRENDE

EUROPART ER DIN STÆRKE PARTNER I RESERVEDELE,
VÆRKSTEDSUDSTYR OG KOMPETENT KNOW-HOW

MASTER Line

europart.net

EUROPART nr. 1 til lastbil, trailer, transporter og bus-reserve dele!

Kokmose 14
6000 Kolding
+45 7010 0080


Industrivej 9
6330 Padborg
+45 7467 3737

Mineralvej 31
9220 Aalborg Ø
+45 9810 4280

Dalgårdsvej 4
8220 Brabrand
+45 8626 0900

Taksvej 34
7400 Herning
+45 9720 9070

Ventrupvej 26 – 28
2670 Greve
+45 4369 0180



A-MÅL	RØR	HÆTTE
Small 15 mm	6 x 1 / 8 x 1	Hvid
Regular 17 mm	6 x 1 - 12x1.5	Grøn
Heavy Duty 20 mm	12 x 1.5 / 14 x 2	Blå
Heavy Duty 20 mm	15 x 1.5 / 16 x 2	Blå



SNAP PUSH IN – FORSKRUNING ABC

Beskrivelse	Rør Ø mm	Ref. nr	Bestillingsnr
Small	6 x 1.0	902 06 004	6300 206 004
Small	8 x 1.0	902 08 004	6300 208 004
Regular	6 x 1.0	902 06 005	6799 020 600
Regular	8 x 1.0	902 08 005	6799 020 800
Regular	10 x 1.0	902 10 005	3002 439 556
Regular	10 x 1.25	902 10 105	6790 210 105
Regular	10 x 1.5	902 10 205	6790 210 205
Regular	12 x 1.5	902 12 005	6799 021 200
Heavy Duty	12 x 1.5	902 12 006	6300 212 006
Heavy Duty	14 x 2.0	902 14 006	6790 214 006
Heavy Duty	15 x 1.5	902 15 006	0630 215 006
Heavy Duty	16 x 2.0	902 16 006	6799 021 600



VINKEL 90° SNAP PUSH IN – FORSKRUNING ABC

Beskrivelse	Rør Ø mm	Ref. nr	Bestillingsnr
Small	6 x 1.0	903 06 004	3809 203 212
Small	8 x 1.0	903 08 004	6390 308 004
Regular	6 x 1.0	903 06 005	6790 306 005
Regular	8 x 1.0	903 08 005	3002 439 557
Regular	10 x 1.0	903 10 005	3002 439 558
Regular	10 x 1.25	903 10 105	6790 310 105
Regular	10 x 1.5	903 10 205	6790 310 205
Regular	12 x 1.5	903 12 205	3002 439 559
Heavy Duty	15 x 1.5	903 15 006	6790 315 006
Heavy Duty	16 x 2.0	903 16 006	6790 316 006

LYNSAMLER ABC

Rør Ø mm	Ref. nr	Bestillingsnr
6 x 1.0	905 06 006	6799 056 000
8 x 1.0	905 08 008	6799 058 000
12 x 1.5	905 12 012	6799 051 201





VINKEL 45° – SAMLER ABC

Beskrivelse	Ref. nr	Bestillingsnr
Small - Small	920 40 045	6392 040 045
Regular - Regular	920 50 045	3002 439 560
Heavy Duty - Heavy Duty	920 60 045	6302 060 045



VINKEL 90° – SAMLER ABC

Beskrivelse	Ref. nr	Bestillingsnr
Heavy Duty - Heavy Duty	920 50 090	6799 205 009
Regular - Regular	920 60 090	6793 700 694



T – SAMLER ABC

Beskrivelse	Ref. nr	Bestillingsnr
Small x 3	920 40 010	3805 030 714
Regular x 3	920 50 010	6799 205 001
Heavy Duty x 3	920 60 010	6799 206 001



T – SAMLER MED HOLDER ABC

Beskrivelse	Ref. nr	Bestillingsnr
Regular x 3	920 50 025	6792 050 025
Heavy Duty x 3	920 60 025	6792 060 025



3-VEJS – SAMLER ABC

Beskrivelse	Ref. nr	Bestillingsnr
Small x 3	920 40 060	3805 500 164
Regular x 3	920 52 060	6792 052 060
Heavy Duty x 3	920 60 060	6799 206 000



Y – SAMLER ABC

Beskrivelse	Ref. nr	Bestillingsnr
Small x 3	920 40 030	6792 040 030
Regular x 3	920 50 030	6799 205 003



F – SAMLER ABC

Beskrivelse	Ref. nr	Bestillingsnr
Small x 3	920 40 015	6792 040 015
Regular x 3	920 50 015	3002 439 561
Heavy Duty x 3	920 60 015	6792 060 015



KRYDS – SAMLER ABC

Beskrivelse	Ref. nr	Bestillingsnr
Regular x 4	920 50 070	3002 439 562
Heavy Duty x 4	920 60 070	6309 206 007



4-VEJS – SAMLER ABC

Beskrivelse	Ref. nr	Bestillingsnr
Regular x 4	920 50 061	6792 050 061
Heavy Duty x 4	920 60 061	6792 060 061

REDUKTION ABC

Beskrivelse	Ref. nr	Bestillingsnr
Heavy Duty - Regular	961 50 106	6799 615 010






LIGE – SAMLER ABC

Beskrivelse	L mm	Ref. nr	Bestillingsnr
Small - Small	39	961 40 004	3809 977 874
Regular - Regular	45	961 50 205	6799 615 020



LIGE – ADAPTER ABC

Beskrivelse	Ref. nr	Bestillingsnr
Small - Small	965 40 004	6306 540 004
Small - Regular	965 40 005	6306 540 005
Regular - Regular	965 50 005	6306 239 738
Regular - Heavy Duty	965 50 006	3809 977 924
Heavy Duty - Heavy Duty	965 60 006	6306 560 006



LIGE – INDSKRUNING ABC

Beskrivelse	Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
Small	M10 x 1.0	931 40 010	6799 314 001
Small	M14 x 1.5	931 40 014	3809 203 692
Small	M16 x 1.5	931 40 016	6793 140 016
Regular	M10 x 1.0	931 50 010	6793 150 010
Regular	M12 x 1.5	931 50 012	6799 315 001
Regular	M12 x 1.5 konus 24°	961 52 412	6793 152 412
Regular	M14 x 1.5	931 50 014	6799 315 004
Regular	M16 x 1.5	931 50 016	6799 315 006
Regular	M22 x 1.5	931 50 022	6799 315 002
Heavy Duty	M16 x 1.5	931 60 016	6793 160 016
Heavy Duty	M22 x 1.5	931 60 022	9010 050 315



SKOT – FORSKRUNING ABC

Beskrivelse	Udv. Gevind / ind. Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
Regular	M18 x 1.5 - M12 x 1.5	933 51 218	6793 351 218
Regular	M22 x 1.5 - M16 x 1.5	933 51 622	6793 351 622
Heavy Duty	M28 x 1.5 - M16 x 1.5	933 62 228	6793 362 228




SKOT – FORSKRUNING ABC

Beskrivelse	Gevind mm	L mm	Ref. nr	Bestillingsnr
Regular	M16 x 1.5		933 52 416	6793 352 416
Regular	M18 x 1.5	22	933 53 418	6793 353 418
Regular	M18 x 1.5	42	933 52 418	6793 352 418
Heavy Duty	M18 x 1.5		933 62 418	6793 362 418



PÅSKRUNING ABC

Beskrivelse	Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
Regular	M10 x 1.0	931 50 110	6793 150 110
Regular	M12 x 1.5	931 50 112	6393 150 112
Regular	M14 x 1.5	931 50 114	6393 150 114
Regular	M16 x 1.5	931 50 116	6393 150 116
Regular	M22 x 1.5	931 50 122	6393 150 122



SKOT – DOBBELT SKOTFORSKRUNING ABC

Beskrivelse	1 Gevind mm	2 Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
Regular	M16 x 1.5	M22 x 1.5	933 52 216	6793 352 216
Regular	M22 x 1.5	M22 x 1.5	933 52 222	6793 352 222



PRØVESTUDS – ABC

Beskrivelse	Ref. nr	Bestillingsnr
Regular	960 50 000	3002 411 074



ROTOLOCK – LÅS ABC

Beskrivelse	HEX-mål	Ref. nr	Bestillingsnr
Small	16	964 42 016	3807 001 114
Small	18	964 42 018	3807 001 124
Small	22	964 42 022	3807 001 134
Regular	18	964 52 018	6799 645 201
Regular	20	964 50 020	6799 645 002
Regular	22	964 50 022	6799 645 020
Regular	28	964 52 028	6799 645 202
Heavy Duty	22	964 60 022	3807 001 184
Heavy Duty	28	964 62 028	3807 001 194



AFBLÆNDINGSPROP ABC

Rør Ø mm	Ref. nr	Bestillingsnr
6 x 1	962 10 006	6799 621 064
8 x 1	962 10 008	6796 210 008
10 x 1 - 10 x 1.25 - 10 x 1.5	962 10 010	6799 621 111
12 x 1.5	962 10 012	0510 220 164
15 x 1.5	962 10 015	6396 210 010
16 x 2	962 10 016	6306 210 016



PROP ABC

Beskrivelse	Ref. nr	Bestillingsnr
Small	962 40 000	6306 240 000
Regular	962 50 000	6396 250 000
Heavy Duty	962 60 000	6306 260 000



DEMONTAGEVÆRKTØJ – PLAST

Kun til ABC New Line

Rør Ø mm	Ref. nr	Bestillingsnr
6 x 1.0	966 06 010	0687 000 174
8 x 1.0	966 08 010	0687 000 014
10 x 1.0 - 1.25 - 1.5	966 10 010	3807 000 074
12 x 1.5	966 12 710	0687 000 024
14 x 2.0	966 14 010	6796 614 010
15 x 1.5	966 15 010	0687 000 084
16 x 2.0	966 16 010	0677 000 034



DEMONTAGEVÆRKTØJ – SÆT

Indhold: 10 stk. 0687 000 014 / rørstr. 8
10 stk. 0687 000 024 / rørstr. 12
5 stk. 0677 000 034 / rørstr. 15 og 16

Beskrivelse	Ref. nr	Bestillingsnr
Demontageværktøj - sæt	899 700 920 2	0687 009 202



DEMONTAGEVÆRKTØJ – METAL

Kun til ABC New Line

Rør Ø mm	Ref. nr	Bestillingsnr
6 x 1.0	966 06 020	0997 000 114
8 x 1.0	966 08 020	0997 000 124
10 x 1.0 - 1.25 - 1.5	966 10 020	0997 000 134
12 x 1.5	966 12 020	0997 000 144
15 x 1.5	966 15 020	0997 000 154
16 x 2.0	966 16 020	0997 000 164



DEMONTAGEVÆRKTØJ – SÆT

Kun til ABC New Line

Indhold	Ref. nr	Bestillingsnr
6 x 1.0 - 8 x 1.0 - 10 x 1.0 - 10 x 1.25 - 10 x 1.5 12 x 1.5 - 15 x 1.5 - 16 x 2.0	2600970	6302 600 970
6 x 1.0 - 8 x 1.0 - 10 x 1.0 - 10 x 1.25 - 10 x 1.5	2600971	6792 600 971



INDSKRUNING – LIGE

Rør Ø mm	Gevind mm	Bestillingsnr
6	M10 x 1.0	0518 002 940
6	M12 x 1.5	0518 000 140
6	M16 x 1.5	0518 090 100
6	M22 x 1.5	0518 000 220
8	M10 x 1.0	0518 003 040
8	M12 x 1.5	0518 002 342
8	M14 x 1.5	0518 002 440
8	M16 x 1.5	0518 090 200
8	M22 x 1.5	0518 002 240
10	M12 x 1.5	0518 000 440
10	M14 x 1.5	0518 000 730
10	M16 x 1.5	0518 019 940
10	M22 x 1.5	0518 001 090
12	M12 x 1.5	0518 009 840
12	M16 x 1.5	0518 009 740
12	M22 x 1.5	0518 009 640
15	M16 x 1.5	0518 003 640
15	M22 x 1.5	0518 000 330
16	M22 x 1.5	9040 116 222
18	M22 x 1.5	0518 001 540







RØRSAMLER – LIGE

Rør Ø mm	Bestillingsnr
4 - 4	2300 054 936
5 - 5	2300 054 938
6 - 6	0518 200 120
8 - 6	0518 201 440
8 - 8	0518 201 340
9 - 9	9173 041 320
10 - 6	0518 201 140
10 - 8	0518 201 040
10 - 10	0518 200 240
11 - 11	9173 041 330
12 - 6	2300 055 224
12 - 8	9010 060 020
12 - 10	9010 060 030
12 - 12	0518 205 640
15 - 6	0518 200 400
15 - 8	0518 201 540
15 - 10	0518 200 540
15 - 15	0518 200 610
16 - 16	9010 060 050
18 - 18	0518 200 840

SKOTFORSKRUNING RØRSAMLER – LIGE

Rør Ø mm	Gevind mm	Bestillingsnr
6 - 6	M12 x 1.5	0518 213 900
8 - 8	M16 x 1.5	9010 060 060
10 - 10	M18 x 1.5	0518 201 600
12 - 12	M22 x 1.5	0518 205 740
15 - 15	M22 x 1.5	0518 200 700
16 - 16	M22 x 1.5	8000 000 035





SKOTINDSKRUNING – LIGE

Rør Ø mm	Gevind mm	Bestillingsnr
10	M16 x 1.5	0518 212 110
10	M22 x 1.5	0518 210 742
12	M16 x 1.5	0518 212 340
12	M22 x 1.5	0518 212 240
15	M16 x 1.5	0518 212 540
15	M22 x 1.5	0518 212 440

SKOTINDSKRUNING – LIGE

1. Gevind / Rør Ø mm	2. Gevind / Rør Ø mm	Bestillingsnr
M16 x 1.5 - 9	M18 x 1.5 - 10	0511 032 204
M16 x 1.5 - 10	M16 x 1.5 - 10	0511 008 344
M16 x 1.5 - 10	M22 x 1.5 - 12	0511 039 004
M22 x 1.5 - 12	M16 x 1.5 - 8	0511 003 304

SKOTFORSKRUNING – LIGE

1 Gevind mm	2 Gevind mm	Bestillingsnr
M16 x 1.5	M16 x 1.5	0518 905 700
M16 x 1.5	M18 x 1.5	9010 060 090
M16 x 1.5	M22 x 1.5	9010 060 100
M18 x 1.5	M22 x 1.5	9010 060 110
M22 x 1.5	M18 x 1.5	9198 320 000
M22 x 1.5	M22 x 1.5	0518 900 140

DOBBELTSTUDS

1 Gevind / Rør Ø mm	2 Gevind / Rør Ø mm	Bestillingsnr
M16 x 1.5	M18 x 1.5 - 12	0511 022 444
M18 x 1.5 - 12	M22 x 1.5	0511 022 544
-	1/2" RG - 22 x 1.5	0511 001 644
-	M22 x 1.5 - 22 x 1.5	0511 000 354

DOBBELTSTUDS

Gevind mm	Gevind L mm	Bestillingsnr
M18 x 1.5	34	9195 210 019

RØRSAMLER – VINKEL 90°

Rør Ø mm	Bestillingsnr
6 - 6	9010 060 150
8 - 8	0518 400 540
10 - 10	0518 400 140
12 - 12	0518 400 940
15 - 15	0518 400 220

**RØRSAMLER – VINKEL 90° JUSTERBAR**

Rør Ø mm	Gevind mm	Bestillingsnr
6	M12 X 1.5	2300 054 910
8	M14 X 1.5	2300 054 914
10	M16 X 1.5	2300 054 918
12	M18 X 1.5	2300 054 920
15	M22 X 1.5	2300 063 896

**SKOTFORSKRUNING – VINKEL 90°**

Gevind mm	Rør Ø mm	Bestillingsnr
M12 x 1.5	6	0518 300 140
M12 x 1.5	8	0518 301 040
M14 x 1.5	8	0518 301 140
M16 x 1.5	8	9010 060 160
M22 x 1.5	8	0518 307 700
M12 x 1.5	10	0518 300 240
M14 x 1.5	10	0518 300 340
M16 x 1.5	10	0518 304 710
M22 x 1.5	10	0518 304 412
M16 x 1.5	12	0518 302 140
M22 x 1.5	12	0518 302 040
M16 x 1.5	15	0518 307 500
M22 x 1.5 L24	15	0518 300 420
M22 x 1.5 L34	15	9010 060 170

**SKOTFORSKRUNING – VINKEL 90°**

Rør Ø mm	Bestillingsnr
6 - 6	0518 400 340
8 - 8	2300 055 894
10 - 10	2300 055 898
12 - 12	0518 401 040
15 - 15	2300 055 908

**SKOTFORSKRUNING – VINKEL 90°**

Gevind mm	L mm	Bestillingsnr
M22 x 1.5 - M22 x 1.5	33 x 45	0518 900 740
M22 x 1.5 - M22 x 1.5	36 x 48	0518 900 630
M22 x 1.5 - M22 x 1.5	45 x 45	0518 906 410

**FORSKRUNING – VINKEL 90°**

Gevind udv. mm	Gevind indv. mm	L mm	Bestillingsnr
M16 x 1.5	M16 x 1.5	45 x 33	9014 051 612
M22 x 1.5	M22 x 1.5	48 x 36	0518 900 630

**T – SAMLER**

1 / 2 / 3 rør ø mm	L x B mm	Bestillingsnr
6 - 6 - 6	53 x 27	0518 600 140
6 - 6 - 8	57 x 29	0518 601 500
8 - 8 - 8	57 x 29	0518 601 442
8 - 8 - 6	57 x 29	0518 601 940
8 - 8 - 10	59 x 30	0518 600 440
10 - 10 - 10	59 x 30	0518 600 530
12 - 12 - 6	63 x 32	0518 603 940
12 - 12 - 10	63 x 32	0518 604 240
12 - 12 - 12	63 x 32	0518 603 740
15 - 15 - 15	100 x 50	0518 600 910
18 - 18 - 18	110 x 55	0518 601 040

L – FORSKRUNING / JUSTERBAR

Rør ø mm	Gevind mm	Bestillingsnr
6 - 6	M12 x 1.5	2300 054 848
8 - 8	M14 x 1.5	2300 063 880
10 - 10	M16 x 1.5	2300 063 882
12 - 12	M18 x 1.5	2300 054 854
15 - 15	M22 x 1.5	2300 054 860
18 - 18	M26 x 1.5	2300 054 864

T – FORSKRUNING / JUSTERBAR

Rør ø mm	Gevind mm	Bestillingsnr
6	M12 x 1.5	2300 054 878
8	M14 x 1.5	2300 054 882
10	M16 x 1.5	2300 054 886
12	M18 x 1.5	2300 054 888
15	M22 x 1.5	2300 054 892
18	M26 x 1.5	2300 054 896


T – FORSKRUNING MED OMLØBER

Rør ø mm	Gevind mm	L x B mm	Bestillingsnr
8 - 8	M12 x 1.5	60 x 34	0518 501 540
10 - 10	M16 x 1.5	68 x 42	0518 504 710
10 - 10	M22 x 1.5	68 x 42	0518 504 600
12 - 12	M16 x 1.5	68 x 42	0518 504 840
12 - 12	M22 x 1.5	68 x 42	0518 503 140
15 - 15	M22 x 1.5		0518 500 740
15 - 15	M22 x 1.5 - langt gevind	128 x 42	0518 500 920

T – FORSKRUNING


Gevind mm	L mm	Bestillingsnr
M22 x 1.5	70	0515 000 644
M22 x 1.5	84	0515 000 444
M22 x 1.5 - m. kontramøtrik	84	0518 901 130






SAMLEMUFFE

Foto	Gevind mm	L mm	Bestillingsnr
1	M10 x 1.5 - M12 x 1.5	30	0512 400 104
1	M12 x 1.5 - M12 x 1.5	35	0512 402 244
2	M12 x 1.5 - M12 x 1.5	18	6790 623 006
1	M12 x 1.5 - M16 x 1.5	30	0512 402 104
1	M14 x 1.5 - M14 x 1.5	25	0513 000 244
2	M16 x 1.5 - M16 x 1.5	20	0512 404 004
2	M16 x 1.5 - M16 x 1.5	22	0511 040 644
1	M18 x 1.5 - M18 x 1.5	25	9014 601 825
1	M18 x 1.5 - M22 x 1.5	26	0512 401 604
1	M22 x 1.5 - M16 x 1.5	30	9173 007 490
1	M22 x 1.5 - M22 x 1.5	25	0513 000 124
1	M22 x 1.5 - M22 x 1.5	38	0513 000 114
1	M22 x 1.5 - R 1/2	35	0512 400 504




REDUKTIONSNIPPEL

Gevind udv. mm	Gevind indv. mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M16 x 1.5	M12 x 1.5	623 7614	6796 237 614
M16 x 1.5	1/4"		6306 237 656
M22 x 1.5	M12 x 1.5		0511 040 514
M22 x 1.5	M16 x 1.5		0511 811 844
M22 x 1.5	M16 x 1.5		0307 001 950
M18 x 1.5	M10 x 1.0		0511 811 704
M22 x 1.5	M12 x 1.5		0511 806 044
M22 x 1.5	M14 x 1.5		0511 811 944
M22 x 1.5	1/4" RG		0511 812 144
M22 x 1.5	1/4" RG		6230 000 054
M22 x 1.5	3/8" RG		6230 000 055
1/2" RG	M16 x 1.5		8000 007 812
3/4" RG	M16 x 1.5		5200 190 855



REDUKTIONSNIPPEL

Rør Ø mm	Gevind udv. mm	Gevind indv. mm	L mm	Bestillingsnr
6	M12 x 1.5	M22 x 1.5	27	0511 800 544
8	M14 x 1.5	M22 x 1.5	29	0511 805 444
8	M14 x 1.5	M14 x 1.5	25	0511 806 544
16	M26 x 1.5	M22 x 1.5	30	0511 808 804
10	M16 x 1.5	M12 x 1.5	27	0511 800 404
10	M16 x 1.5	M22 x 1.5	28	0511 800 344
15	M22 x 1.5	M22 x 1.5	44	0511 800 804
	M22 x 1.5	1/2" RG	30	0511 801 844
	3/8" RG	M22 x 1.5		8000 000 045
	1/2" RG	M22 x 1.5		6230 000 052
	M22 x 1.5	1/2" RG		6230 000 056



PÅSKRUNING

Gevind indv. mm	Rør Ø mm	Bestillingsnr
M22 x 1.5	6	0518 100 200
M22 x 1.5	8	0518 100 540
M22 x 1.5	10	0518 100 340
M22 x 1.5	12	0518 105 000



FORSKRUNING – VINKEL 90°

Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M12 x 1.5 - M12 x 1.5	623 7823	6300 000 066
M16 x 1.5 - M16 x 1.5	623 7862	6300 000 077
M16 x 1.5 - M18 x 1.5	623 7865	6306 237 865
M22 x 1.5 - M22 x 1.5	623 7867	6300 000 080



T – FORSKRUNING

Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M12 x 1.5 x 3	623 7825	6300 000 067
M16 x 1.5 x 3	623 7864	6300 000 079
M22 x 1.5 x 3	623 7868	6300 000 081



KRYDS – FORSKRUNING

Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M16 x 1.5 x 4	623 7828	6300 000 068



INDSKRUNING – VINKEL 45°

Gevind udv. mm	Gevind indv. mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M16 x 1.5	M16 x 1.5	623 7873	6306 237 873




INDSKRUNING – VINKEL 90°

Gevind udv. mm	Gevind indv. mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M16 x 1.5	M16 x 1.5	623 7830	6796 237 830
M22 x 1.5	M16 x 1.5	623 7890	6796 237 890
M22 x 1.5	M22 x 1.5	623 7891	3808 934 010

**INDSKRUNING – VINKEL 90°**

Gevind udv. mm	Gevind indv. mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M12 x 1.5	M12 x 1.5	623 7807	0524 010 084
M14 x 1.5	M12 x 1.5	623 7813	6306 237 813
M16 x 1.5	M16 x 1.5	623 7808	6300 000 064

**INDSKRUNING – VINKEL 90°**

1. gevind udv. mm	2. gevind indv. mm	3. gevind indv. mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M22 x 1.5	M16 x 1.5	M16 x 1.5	623 7809	6300 000 065
M22 x 1.5	M16 x 1.5	M22 x 1.5	623 7880	0514 010 194

**SKOT FORSKRUNING**


Gevind udv. mm	Gevind indv. mm	L mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M16 x 1.5	M10 x 1.0	28	616 1182	0511 000 004
M16 x 1.5	M10 x 1.0	35	623 7723	0511 000 044
M22 x 1.5	M16 x 1.5	24	623 7726	6300 000 049
M26 x 1.5	M16 x 1.5	24	623 7727	6306 237 727

**SKOT FORSKRUNING**

1. gevind mm	2. gevind mm	Gevind L mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M12 x 1.5	M12 x 1.5	24	623 7622	6300 000 105
M12 x 1.5	M14 x 1.5	24	623 7624	6306 237 624
M16 x 1.5	M16 x 1.5	24	623 7693	6300 000 048
M16 x 1.5	M16 x 1.5	35	623 7697	0511 040 552
M22 x 1.5	M16 x 1.5	24	623 7735	0511 042 912

**SKOT FORSKRUNING**

1. gevind udv. mm	2. gevind indv. mm	3. gevind udv. mm	Gevind L mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M22 x 1.5	M16 x 1.5	M16 x 1.5	24	623 7731	6300 000 051
M22 x 1.5	M16 x 1.5	M16 x 1.5	40	623 7733	6300 000 117
M22 x 1.5	M16 x 1.5	M22 x 1.5	24	623 7730	6300 000 050
M22 x 1.5	M16 x 1.5	M22 x 1.5	40	623 7721	6300 000 116



SKOT FORSKRUNING

1. gevind udv. mm	2. gevind udv. mm	3. gevind indv. mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M22 x 1.5	M16 x 1.5		623 7835	6796 237 835
M22 x 1.5	M22 x 1.5		623 7887	6796 237 887
M22 x 1.5	M16 x 1.5	M16 x 1.5	623 7999	6306 237 999



T – INDSKRUNING

Foto	Gevind udv. mm	Gevind indv. mm	Ref. nr	Bestillingsnr
1	M12 x 1.5	M12 x 1.5		0491 595 844
2	M12 x 1.5	M16 x 1.5		8000 352 220
2	M16 x 1.5	M16 x 1.5	623 7892	6300 000 123
2	M16 x 1.5	M16 x 1.5		8000 352 226
2	M22 x 1.5	M16 x 1.5		8000 352 222
2	M22 x 1.5	M22 x 1.5		8000 352 224



L – INDSKRUNING

Foto	Gevind udv. mm	Gevind indv. mm	Ref. nr	Bestillingsnr
2	M12 x 1.5	M16 x 1.5		8000 352 228
2	M16 x 1.5	M16 x 1.5		8000 352 230
1	M16 x 1.5	M16 x 1.5	623 7980	0525 013 854
2	M22 x 1.5	M16 x 1.5		8000 352 230
2	M22 x 1.5	M22 x 1.5		8000 352 232
1	M22 x 1.5	M16 x 1.5	623 7982	0525 013 844



V – INDSKRUNING

Gevind udv. mm	Gevind indv. mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M16 x 1.5	M16 x 1.5	623 7829	6796 237 829

SLANGESTUDS – MED O-RING

Slange Ø mm	Gevind mm	L mm	Ref. nr	Bestillingsnr
11 x 3.5	M16 x 1.5	36	623 7994	6300 000 107
11 x 3.5	M22 x 1.5	40	623 7997	0511 216 404
13 x 6	M16 x 1.5	40	623 7995	6300 000 108
13 x 6	M22 x 1.5	40	623 7996	0511 294 042

SLANGESTUDS – UDEN O-RING

Slange Ø mm	Gevind mm	Bestillingsnr
10	M16 x 1.5	0511 201 644
11 x 4	M16 x 1.5	0511 216 414
13 x 6	M16 x 1.5	0511 204 144
13 x 6	M22 x 1.5	0511 201 704

SLANGESTUDS – RIFLET SKAFT

Slange str. mm	Gevind mm	L mm	Ref. nr	Bestillingsnr
10	M16 x 1.5	30	623 7905	9830 037 905
10	M22 x 1.5	30	623 7912	6796 237 912
11	M16 x 1.5	30	623 7907	3800 129 442
13	M22 x 1.5	30	623 7914	3800 129 441
14.5	M16 x 1.5	30	623 7911	6306 237 911

SLANGESTUDS – MED OMLØBER

Gevind mm	Slange Ø mm	Bestillingsnr
M18 x 1.5	13 x 6 mm	9010 060 830
M18 x 1.5	11 x 4 mm	0511 210 702

SLANGESTUDS – FOR OMLØBER

Slange Ø mm	Bestillingsnr
13 x 6	0511 204 244
11 x 4	0511 204 234

SLANGESTUDS – FOR 5 x 3 MM SLANGE

Beskrivelse	Bestillingsnr
Slangestuds	0511 204 714
Omløbermøtrik - M22 x 1.5 mm	0510 700 944
Pakning	0520 179 104

SLANGESTUDS – MED FLØJMØTRIK

Slange Ø mm	Bestillingsnr
6	9010 060 550
Gummipakning	0520 179 104

PRØVESTUDS – UDVENDIG GEVIND

Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M12 x 1.5		3979 004 000
M14 x 1.5		9010 060 520
M16 x 1.5		0307 031 030
M18 x 1.5	M12 x 1.5 indv. gevind	623 9144 0307 032 040
M22 x 1.5		623 7777 0307 031 150
Hætte		9070 309 900

PRØVESTUDS – INDVENDIG GEVIND

Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M12 x 1.5		0307 031 160
M14 x 1.5		0307 031 060
M16 x 1.5		9192 350 000
M18 x 1.5		0307 031 070
M22 x 1.5	463.703.108.0	0307 031 080
Hætte		9070 309 900

LUKKEPROP – UDEN O-RING


Gevind mm	Bestillingsnr
M12 x 1.5	0510 100 304
M14 x 1.5	0510 100 114
M16 x 1.5	0510 117 104
M22 x 1.5	0510 100 704

LUKKEPROP – MED O-RING

Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M12 x 1.5	623 7605	0510 220 002
M14 x 1.5	623 7606	3563 186 752
M16 x 1.5	623 7607	6300 000 063
M22 x 1.5	623 7608	0520 220 154


TÆTNINGSMØTRIK – MED O-RING

Gevind mm	Ref. nr	Bestillingsnr
M12 x 1.5	623 7745	6300 000 106
M14 x 1.5	623 7742	0524 000 014
M16 x 1.5	623 7746	6300 000 054
M18 x 1.5	623 7778	0525 000 032
M22 x 1.5	623 7747	6300 000 055



KONTRAMØTRIK

Gevind mm	Bestillingsnr
M12 x 1.5	0463 150 024
M14 x 1.5	0463 150 034
M16 x 1.5	0463 150 044
M18 x 1.5	0463 150 054
M22 x 1.5	0505 004 544
M26 x 1.5	0505 004 644



OMLØBER

Rør Ø mm	Gevind mm	Bestillingsnr
6	M12 x 1.5	0510 700 544
8	M14 x 1.5	0510 701 044
10	M16 x 1.5	0510 700 744
12	M18 x 1.5	0510 708 344
15	M22 x 1.5 - lav	9010 030 444
15	M22 x 1.5 - høj	0510 700 654
18	M22 x 1.5	0510 700 944
18	M26 x 1.5	0510 700 844



SKÆRERING

Rør Ø mm	Bestillingsnr
6	0510 500 144
8	0510 500 544
9	9174 322 610
10	0510 500 244
12	0510 501 444
15	0510 500 344
18	0510 500 404



TRYKRING

Rør Ø mm	Bestillingsnr
15	0510 300 144
18	0510 300 204

INDSTIKSBØSNING

Rør Ø mm	Bøsning udv. Ø mm	Bestillingsnr
4 x 0.85	2.0	9193 090 000
6 x 1.0	4.0	0510 402 104
8 x 1.0	6.0	0510 402 204
8 x 1.5	5.0	9010 031 170
10 x 1.0	8.0	0510 402 304
10 x 1.25	7.5	9010 060 386
10 x 1.5	7.0	0510 499 304
12 x 1.5	9.0	0510 402 404
15 x 1.5	12.0	0510 402 504
15 x 2.0	11.0	0510 499 504
18 x 2.0	14.0	0510 402 604





O-RING FOR GEVIND

For gevind mm	Bestillingsnr
M10 x 1.0	0520 700 304
M12 x 1.5	0520 711 104
M14 x 1.5	0520 700 704
M16 x 1.5	0527 702 504
M22 x 1.5	0520 804 004



GEVINDPAKNING – MESSING / GUMMI

Beskrivelse	For gevind mm	Bestillingsnr
Trykring	10	0510 300 604
O-ring	10	0520 700 304
Trykring	12	0510 300 704
O-ring	12	0520 711 104
Trykring	14	0510 300 804
O-ring	14	0520 700 704
Trykring	16	0510 301 704
Trykring	18	0510 301 104
O-ring	16 + 18	0527 702 504
Trykring	22	0510 300 404
O-ring	22	0520 804 004




GEVINDPAKNING – MESSING / GUMMI

For gevind	Ref. nr	Bestillingsnr
M10 x 1.0	623 9139	0510 300 002
M12 x 1.5	623 9140	0510 300 012
M14 x 1.5	623 9141	0510 300 022
M16 x 1.5	623 9142	9010 039 030
M22 x 1.5	623 9143	9010 039 050
M26 x 1.5	623 9149	0510 300 042



GEVINDPAKNING – MED VULKANISERET GUMMI

Indv. Ø mm	Udv. Ø mm	For gevind mm	Bestillingsnr
6.7	11.0	M6	9536 012 910
8.7	13.0	M8	9536 012 915
12.7	18.0	M12	9536 012 925
13.7	22.0	R1/4"	9536 012 930
14.0	18.7	M14	9536 012 935
16.0	22.7	M16	9536 012 940
17.4	24.0	R3/8"	9536 012 945
18.7	26.0	M18	9536 012 950
20.7	28.0	M20 + R1/2"	9536 012 955
22.5	28.0	M22	9536 012 960
24.7	32.0	M24	9536 012 965
26.7	35.0	M26 + R3/4"	9536 012 970



FIBERPAKNING

Udv. Ø dia. mm	Indv. Ø dia. mm	Bestillingsnr
19	12	0520 426 404
20	15	0520 425 604

**SNAP ON INDSKRUNING – MED TEFLON PAKNING**

Rør Ø mm	Gevind	Ref. nr	Bestillingsnr
6	G1/8	S6510 6-1/8	8000 065 106
6	G1/4	S6510 6-1/4	8000 651 061
8	G1/8	S6510 8-1/8	8000 065 108
8	G1/4	S6510 8-1/4	8000 651 081
10	G1/4	S6510 10-1/4	8000 651 010

**SNAP ON INDSKRUNING – MED O-RING**

Rør Ø mm	Gevind	Bestillingsnr
6	M5	8000 651 265
6	G1/8	8000 352 164
6	G1/4	8000 352 166
8	G1/4	8000 352 170

**SNAP ON INDSKRUNING – VINKEL 90° M. TEFLON PAKNING**

Rør Ø mm	Gevind	Ref. nr	Bestillingsnr
6	G1/8	S6520 6-1/8	8000 065 206
6	G1/4	S6520 6-1/4	8000 652 061
8	G1/8	S6520 8-1/8	8000 652 081
8	G1/4	S6520 8-1/4	8000 520 814
10	G1/4	S6520 10-1/4	8000 652 010

**SNAP ON INDSKRUNING – VINKEL 90° MED O-RING**

Rør Ø mm	Gevind	Bestillingsnr
6	G1/8	8000 352 176
6	G1/4	8000 352 178
8	G1/8	8000 352 180
8	G1/4	8000 352 182
10	G1/4	8000 506 522

**SNAP ON INDSKRUNING – T-STYKKE MED TEFLON PAKNING**

Rør Ø mm	Gevind	Ref. nr	Bestillingsnr
6	G1/8	S6430 6-1/8	8000 643 060
6	G1/4	S6430 6-1/4	8000 643 061
8	G1/8	S6430 8-1/8	8000 064 308
8	G1/4	S6430 8-1/4	8000 643 081
10	G1/4	S6430 10-1/4	8000 643 010

**SNAP ON SAMLER**

Rør Ø mm	Ref. nr	Bestillingsnr
6	6580 6	8000 658 060
8	6580 8	8000 658 080
10	6580 10	8000 065 801
12	6580 12	8000 658 012



SNAP ON SAMLER – T-STYKKE

Rør Ø mm	Bestillingsnr	
6	6540 6	8000 654 060
8	6540 8	8000 654 080
10	6540 10	8000 654 010
12	6540 12	8000 654 012



SNAP ON REDUCERING

Rør Ø mm	Ref. nr	Bestillingsnr
4 - 6	6580 6-4	8000 352 190
6 - 8	6580 8-6	8000 352 192
8 - 10	6580 10-8	8000 352 194
10 - 12	6580 12-10	8000 352 196



PVC SNAP ON SAMLER – LIGE

Rør Ø mm	Bestillingsnr
4	8000 352 510
6	8000 352 412
8	8000 352 514
10	8000 352 516
12	8000 352 518
14	8000 352 198



PVC SNAP ON SAMLER – VINKEL 90°

Rør Ø mm	Bestillingsnr
4	8000 352 498
6	8000 352 500
8	8000 500 800
10	8000 352 502
12	8000 352 504
14	8000 352 188



T – PVC SNAP ON SAMLER

Rør Ø mm	Bestillingsnr
4	8000 352 488
5	8000 352 184
6	8000 352 490
8	8000 352 492
10	8000 352 494
12	8000 352 496
14	8000 000 018



Y – PVC SNAPON RØRSAMLER

Rør Ø mm	Bestillingsnr
6	8000 352 506
8	8000 352 508



PVC SNAP ON REDUCERING

1 rør Ø mm	2 rør Ø mm	Bestillingsnr
8	6	8000 352 520
10	6	8000 352 522
12	6	8000 352 524
10	8	8000 352 526
12	8	8000 352 528
12	10	8000 352 530



BREMSESLANGE – GUMMI

Din 74310 / TÜV - godkendt

Dimension mm	L mtr.	Bestillingsnr
9.5 x 4.7	50	3818 770 046
11 x 3.5	40	1748 769 466
13 x 6.0	40	1748 760 006
15 x 5.0	40	1748 729 996



SLANGE / RØRKLIPPER

Beskrivelse	Bestillingsnr
Klipper 6-25 mm	3002 431 495
Løse blade	3002 413 633



RØRKLIPPER TIL GUMMI- OG PLASTRØR

Beskrivelse	Bestillingsnr
Rørklipper - max. 12 mm	8000 352 146
Løse blade	8000 003 116

**PLASTRØR – SORT**

DIN 74324, PA12

Dimension mm	L mtr.	Bestillingsnr
4 x 1.0	25	9194 310 021
4 x 1.0	100	4925 100 670
5 x 1.0	25	9176 720 161
5 x 1.0	100	4925 100 679
6 x 1.0	25	0492 519 177
6 x 1.0	100	4925 100 667
8 x 1.0	25	0492 519 167
8 x 1.0	100	4925 100 675
9 x 1.5	25	9176 720 131
9 x 1.5	100	4925 100 669
10 x 1.0	25	0492 519 157
10 x 1.0	100	4925 100 677
10 x 1.5	25	9176 720 081
10 x 1.5	100	4925 100 676
11 x 1.5	25	9194 270 001
11 x 1.5	100	4925 100 678
12 x 1.5	25	0492 519 147
12 x 1.5	100	4925 100 668
14 x 2.0	25	9176 720 141
14 x 2.0	100	4925 100 672
15 x 1.5	25	0492 519 137
15 x 1.5	100	4925 100 674
16 x 2.0	25	9010 060 445
16 x 2.0	100	4925 100 671
18 x 2.0	25	0492 519 127
18 x 2.0	100	4925 100 673

**EURO
PART**

VI HOLDER DIG GODT KØRENDE

EUROPART ER DIN STÆRKE PARTNER I RESERVEDELE,
VÆRKSTEDSUDSTYR OG KOMPETENT KNOW-HOW

europart.net

EUROPART nr. 1 til lastbil, trailer, transporter og bus-reserve dele!

Kokmose 14
6000 Kolding
+45 7010 0080

Industrivej 9
6330 Padborg
+45 7467 3737

Mineralvej 31
9220 Aalborg Ø
+45 9810 4280

Dalgårdsvej 4
8220 Brabrand
+45 8626 0900

Taksvej 34
7400 Herning
+45 9720 9070

Ventrupvej 26 – 28
2670 Greve
+45 4369 0180



VI HOLDER DIG GODT KØRENDE

EUROPART ER DIN STÆRKE PARTNER I RESERVEDELE,
VÆRKSTEDSUDSTYR OG KOMPETENT KNOW-HOW



europart.net

EUROPART nr. 1 til lastbil, trailer, transporter og bus-reservedele!

Kokmose 14
6000 Kolding
+45 7010 0080

Industrivej 9
6330 Padborg
+45 7467 3737

Mineralvej 31
9220 Aalborg Ø
+45 9810 4280

Dalgårdsvej 4
8220 Brabrand
+45 8626 0900

Taksvej 34
7400 Herning
+45 9720 9070

Venttrupvej 26 – 28
2670 Greve
+45 4369 0180